

WILD
ROCK

◆ Recer
cerâmica

Ceramic for the Senses
www.recer.pt

WILD ROCK

Wild Rock é um desenvolvimento cerâmico obtido a partir da observação de uma pedra e uma superfície, saídas da terra e mostradas sem limitação ou modelações. A peça cerâmica resultante revela-se assim única, essencial e inimitável.

A pasta porcelânica em que é produzida, suportada no design e na tecnologia de impressão digital, transmite a Natureza no seu estado puro e livre, definindo novos conceitos estéticos.

Uma criação nova e diferente que emociona pela sua "sinceridade matérica" destinada a criação de espaços essencialmente exteriores, marcantes, dinâmicos e irreverentes.



Wild Rock is a development in ceramics, achieved by examining a stone and a surface, extracted from the ground and shown without limitation or modelling.

The resulting ceramic tile is thus unique, essential and inimitable.

The porcelain paste from which it is made, supported by design and digital printing technology, conveys Nature in her pure, free state and defines new aesthetic concepts.

A new and different creation that enchants with its 'material sincerity', intended for the creation of spaces that are outdoor, striking, dynamic and irreverent.



Wild Rock est le résultat d'un développement céramique à partir de l'observation d'une roche et d'une surface, sorties de terre et montrées sans limitation ou modelages.

La pièce céramique résultante se révèle ainsi unique, essentielle et inimitable.

Le grès cérame avec lequel elle est produite, grâce au design et à la technologie d'impression digitale, est le reflet de la nature à son état pur et libre et définit de nouveaux concepts esthétiques.

Une création nouvelle et différente qui touche par sa « sincérité matérique », destinée à la création d'espaces essentiellement extérieurs, marquants, dynamiques et irrévérents.



Wild Rock ist der eingehenden Betrachtung von Stein und Oberfläche entsprungen, wie sie aus der Erde treten, grenzenlos und gänzlich unmodelliert.

Das Resultat ist ein einzigartiges, unnachahmliches und ursprüngliches Stück Keramik.

Durch den Einsatz von Digitaltechnologie und -design gibt diese Feinsteinzeugmasse die Natur rein und unverfälscht wieder und definiert neue ästhetische Konzepte.

Eine neue und ungewöhnliche Kreation, die durch ihre „stoffliche Authentizität“ begeistert und besonders für Außenbereiche mit markantem, dynamischem und unangepasstem Charakter bestimmt ist.

A close-up view of a light-colored marble with subtle, wavy patterns in shades of cream and pale beige.

ivory

A close-up view of a light beige marble with more pronounced, horizontal veining in a slightly darker beige tone.

beige

A close-up view of a grey marble with a complex, organic pattern of light and dark grey tones.

grey

A close-up view of a dark, almost black marble with intricate, swirling patterns of lighter grey and white.

black





WILD ROCK



R12
 A+B+C
 Classe 3
 Wet ≥50/Dry≥60



Ivory - 5
 Beige - 5
 Grey - 5



Wild Rock Ivory
 30x60

G1310



Wild Rock Beige
 30x60

G1310



Wild Rock Grey
 30x60

G1310



Wild Rock Black
 30x60

G1310



Complementos Decorativos// Decorations// Décors// Dekore



Mosaic Wild Rock Beige (4,5x4,5) ⁽¹⁾
30x30 G2007



Wild Rock Linha Sem Fim 60 Beige ⁽¹⁾
G2323




Wild Rock Decor 30 Beige ⁽¹⁾
G2317




Wild Rock
10x10 Beige ⁽¹⁾ G1330



Rodapé Wild Rock Beige ⁽¹⁾
8x60 G2118



Degrau Wild Rock Beige ⁽¹⁾
30x60 G2128



Degrau com Bordo Wild Rock Beige ⁽¹⁾
30x60 G2335

(1) Peça disponível em todas as cores da coleção./ Piece available in all the colours of the collection./ Pièce disponible sur tous les coloris de la collection./ Fragen sie in allen farben der kollektion.

NOTA_ Esta peça representa apenas parcialmente o conceito estético do produto, o qual, aplicado em superfície, evidencia variações de tonalidades e decoração, aproximando-se de um produto natural.

NOTE_ This piece presents only a partial impression of the aesthetic concept of this product, which when fixed, displays variations in shades and decorative aspects thereby replicating a natural product.

NOTE_ Cette pièce ne représente que partiellement le concept esthétique du produit, qui, appliqué en surface, offre des variations de tonalités et d'aspect décoratif, et se rapproche d'un produit naturel.

Fußnote_ Dieses Muster bringt das ästhetische Konzept des Produkts nur teilweise zum Ausdruck, das, einmal verlegt, Wechsel bei Farbton und Dekor aufweist und einem Naturprodukt nahekommt.



Tabela de Embalagem e Paletização// Packing List// Embalage et Palettisation// Verpackung und Palettierung



| FORMATO (cm) /Size (cm) /Format (cm) | ESPESSURA /Thickness /Épaisseur /Dicke | OBSERVAÇÕES /Notes /Notes /Anmerk | CAIXA /Box /Caisse/Kiste | | | PALETE / Pallet / Palette | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|------|---|
| | | | PEÇAS /Pieces / Pièces/ Teile | m ² / sqm | Kg | CAIXAS Boxes / Caisnes / Kisten | m ² / sqm | Kg | DIMENSÕES /Dimensions /Dimension/ Abmessungen |
| 30x60 | 9 | | 7 | 1.29 | 25.08 | 40 | 51.60 | 1025 | 1200x800x755 |
| 8x60 Rodapé | 9 | Metros Lineares/ linear meters/ mètres linéaires/ laufende meter | 12 | 7.20 | 10.70 | 96 | 691.20 | 1028 | 1120x950x810 |






























PORCELÂNICOS | Norma: EN 14411 - Anexo G, Grupo BI_a (GL)

/PORCELAIN TILES | Norm: EN 14411 - Annex G, Group BI_a (GL) /GRÉS CÉRAME | Norme: EN 14411 - Anexe G, Group BI_a (GL) / FEINSTEINZEUG | Norm: EN 14411 - Anhang G, Gruppe BI_a (GL)

| | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Merkmale | NORMA DE ENSAIO / Testing Standard / Norme D'Essai / Prüfnorm / | REQUISITO / Requirement / Condition / Anforderung | VALOR RECER / Recer Value / Valeur Recer / Recer Wert |
|--|---|--|---|---|
|  | Comprimento e largura / Length and width / Longuer et larger / Länge und Breite - Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%) / Abweichung von Werkmaß (%) - Desvio para a média de 10 amostras (%) / Deviation for a 10 sample average (%) / Détournement pour la moyenne de 10 échantillons (%) / Abweichung von Durchschnitt aus 10 Proben (%) | ISO10545-2 | ±0,60% ±0,50% | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Espessura / Thickness / Epaisseur / Dicke - Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la fabrication (%) / Abweichung von Werkmaß (%) | ISO10545-2 | ±5% | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Rectilinearidade / Rectilinearity / Forme Rectiligne / Gradheit der Kanten - Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%) / Abweichung von Werkmaß (%) | ISO10545-2 | ±0,5% | ±0,3% |
|  | Rectangularidade / Rectangularity / Forme Rectangulaire / Rechtwinkligkeit - Desvio para a dimensão de fabrico (%) / Deviation for manufacturing size (%) / Détournement pour la dimension de fabrication (%) / Abweichung von Werkmaß (%) | ISO10545-2 | ±0,6% | ±0,3% |
|  | Planaridade / Flatness / Surface Plane / Ebenflächigkeit - Empeno central, desvio para a diagonal calculada para a dimensão de fabrico (%) / Central warping, diagonal deviation calculated for manufacturing size (%) / Entrave centrale, détournement pour la diagonale calculée pour la dimension de fabrication (%) / Mittelpunktwölbung, bezogen auf die vom Werkmaß berechnete Diagonale (%) - Empeno lateral, desvio para a dimensão de fabrico (%) / Lateral warping, deviation for manufacturing size (%) / Entrave latérale, détournement pour la dimension de fabrication (%) / Kantenwölbung bezogen auf das entsprechende Werkmaß (%) - Empeno pontas, desvio para a diagonal, calculada para a dimensão de fabrico (%) / End warping, diagonal deviation, calculated for manufactured size (%) / Entrave bouts, détournement pour la dimension de fabrication (%) / Windschiefe, bezogen auf die vom Werkmaß berechnete Diagonale (%) | ISO10545-2 | ±0,5% | -0,0% a +0,3% |
|  | Qualidade da superfície / Surface quality / Qualité superficielle / Oberfläche fehlerfrei | ISO10545-2 | 95% sem defeitos / Defect Free / Sans Défauts / 95% fehlerfrei | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Absorção de Água / Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme | ISO10545-3 | < 0,5% | < 0,5% |
|  | Resistência à Flexão / Resistance to Bending / Résistance à la Flexion / Biegefestigkeit - Força de ruptura (N) - Espessura ≥ 7,5mm [S] / Breaking strength (N) - Thickness ≥ 7,5mm [S] / Force de rupture (N) - Epaisseur ≥ 7,5mm [S] / Bruchlast (N) - Dicke ≥ 7,5mm [S] - Força de ruptura (N) - Espessura < 7,5mm [S] / Breaking strength (N) - Thickness < 7,5mm [S] / Force de rupture (N) - Epaisseur < 7,5mm [S] / Bruchlast (N) - Dicke < 7,5mm [S] - Módulo de ruptura (N/mm ²) [R] / Modulus of rupture (N/mm ²) [R] / Résistance à la flexion (N/mm ²) [R] / Biegefestigkeit (N/mm ²) [R] | ISO10545-4 | ≥ 1300 ≥ 700 ≥ 35 | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Resistência à Abrasão Superficial / Resistance to Superficial Abrasion / Résistance à l'abrasion superficielle / Widerstand gegen Oberflächenverschleiss | ISO10545-7 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | Ivory - 5 Beige - 5 Grey - 5 |
|  | Resistência às Manchas / Resistance to Staining / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit - Ladrilhos vidrados / Glazed tiles / Carreaux émaillés / Glasierte Fliesen - Ladrilhos não vidrados / Unglazed tiles / Carreaux non émaillés / Unglasierte Fliesen | ISO10545-14 | Min. Classe 3 / Min. Class 3 / Min. Classe 3 / Mind. Klasse 2 DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Resistência aos Químicos / Chemical Resistance / Résistance aux produits chimiques / Chemische Beständigkeit - Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações / Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations / Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen - Resistência aos ácidos e bases altas concentrações / Resistance to high concentrations of acids and alkalis / Résistance aux concentrations élevées de acides et bases / Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Basen - Resistência aos produtos químicos de limpeza / Resistance to chemical cleaning products / Résistance aux produits chimiques de nettoyage / Beständigkeit gegen chemische Reiniger | ISO10545-13 | DECLARAÇÃO DO FABRICANTE / Manufacturer declaration / Déclaration du fabricant / Erklärung des Herstellers DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich Min. GB / Min. GB / Min. GB / Mind. GB | DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA / Available per reference / Disponible par référence / Erhältlich auf anfrage CONFORME / Conforms / Conforme / Konform CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Resistência ao Escorregamento / Slip Resistance / Résistance au Dérapage / Rutschfestigkeit - Teste com pé calçado / Shoes-on test / Test chaussé / Test mit Schuhen - Teste com pé descalço / Barefoot test / Test déchaussé / Barfußtest - Teste do pêndulo / Pedulum test / Test du pedule / Pendelprüfverfahren | DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633/ BS 7976 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | R12 A+B+C Classe 3 / Wet ≥50 - Dry ≥60 |
|  | Resistência ao Impacto / Resistance to Impact / Résistance à l'impact / Schlagfestigkeit | ISO10545-5 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA / Available per reference / Disponible par référence / Erhältlich auf anfrage |
|  | Dilatação Térmica Linear / Linear Thermal Expansion / Dilatation Thermique Linéaire / Lineare Wärmeausdehnung - Coeficiente de dilatação térmica linear (K ⁻¹) / Coefficient of linear thermal expansion (K ⁻¹) / Coefficient de dilatation thermique linéaire (K ⁻¹) / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (K ⁻¹) | ISO10545-8 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | < 9 X10 ⁻⁶ |
|  | Resistência ao Fendilhamento / Cracking Resistance / Résistance au treillisage / Widerstand gegen Glasurrisse | ISO10545-11 | EXIGIDA / Required / Exigée / Gefordert | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Resistência ao Gelo / Frost Resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit | ISO10545-12 | EXIGIDA / Required / Exigée / Gefordert | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Resistência ao Choque Térmico / Resistance to Thermal Shock / Résistance au choc thermique / Temperaturwechselbeständigkeit | ISO10545-9 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Dilatação com a Humidade / Moisture expansion / Expansion à l'humidité / Feuchtedehnung | ISO10545-10 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | CONFORME / Conforms / Conforme / Konform |
|  | Libertação de Chumbo e Cádmiu / Release of Lead and Cadmium / Libération de Plomb et Cadmium / Blei- und Cadmiumabgabe | ISO10545-15 | DISPONÍVEL / Available / Disponible / Erhältlich | DISPONÍVEL POR REFERÊNCIA / Available per reference / Disponible par référence / Erhältlich auf anfrage |

WILD ROCK



www.recer.pt

SEDE | HEAD OFFICE

Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: (+351) 234 730 500
Fax: (+351) 234 730 501
recer@recer.pt
GPS: 40°30'43.8"N | 8°30'33.1"W

Lisboa | Lisbon

Rua Fernando Palha, 29 A
1950-130 Lisboa
Tel.: (+351) 218 620 740
Fax: (+351) 218 620 749
recer.lisboa@recer.pt
GPS: 38°44'40.22"N | 9°6'4.01"W

Porto | Oporto

R. Delfim Ferreira, 776 /780 (à Via Rápida)
4100 - 199 Porto
Tel.: (+ 351) 226 199 320/8
Fax: (+ 351) 226 199 329
recer.porto@recer.pt
GPS: 41°10'28.93"N | 8°39'8.03"W



RECER - INTERNACIONAL | RECER - INTERNATIONAL

Espanha | Spain

Recer Cerámicas, S.A.
Sede /Salão de Exposição | Head Office /Showroom
Avda. de Castellón - S/N (Nave 12)
12540 Villarreal (Castellón) - España
Tel.: (+34) 964 524 601
Fax: (+34) 964 537 489
Móvil: (+34) 669 357 470
recer@recer.es
GPS: 39°56'52.57"N | 0°05'18.75"W



Publicação produzida a partir de papel de pastas FSC
Publication produced using FSC - certified paper
Publication produite avec du papier fabriqué à partir de pâtes FSC
Publikation auf der Basis von FSC - zertifizierter Papierpulle

